

Español	<b>Producto</b>	Papel estucado mate con pigmentos fluorescentes
	<b>Color</b>	Rojo, Amarillo, Verde, Naranja
	<b>Utilización</b>	Especialmente indicado para avisos y señales de precaución. También para promoción y publicidad en punto de venta.
	<b>Imprimibilidad</b>	Adecuado para impresión en flexografía y tipografía (todas las variantes), offset convencional y UV, serigrafía, hot stamping y transferencia térmica. Imprimible también en laser y toner seco

English	<b>Product</b>	One-side woodfree paper with a fluorescent coating
	<b>Colour</b>	Red, Yellow, Green, Orange
	<b>Uses</b>	Eye-catching labels for pricing, display, promotions and warning signs.
	<b>Printing Process</b>	Suitable for printing in all types of flexo and letterpress systems, conventional and UV offset, screen printing, hot stamping and thermal transfer. It can be printed in laser and dry toner.

Français	<b>Produit</b>	Papier couché mat avec pigments fluorescents
	<b>Couleur</b>	Rouge, Jaune, Vert, Orange
	<b>Application</b>	Spécialement recommandé pour les annonces et les panneaux d'affichage. Grand impact pour les campagnes publicitaires sur les points de vente
	<b>Impression</b>	Recommandé pour l'impression offset, flexographie et typographie (toutes les variantes), sérigraphie, hot stamping et transfert thermique. Imprimable aussi en laser et toner sec.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TECHNICAL SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad Property</i>	<i>Propiété</i>	<i>Norma Norm Norme</i>	<i>Unidades Units Unités</i>	<i>Valor Value Valeur</i>	<i>Tolerancia Tolerance Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage		ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>78</b>	76-84
Espesor Thickness Épaisseur		ISO 534	µ	82	77-87
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk		ISO 5627	s	250	≥200
Resistencia al desgarro Tear strength Résistance au déchirement (Elmendorf)		ISO 1974	mN	MD / CD 405 / 410	≥325 / ≥330
Resistencia a la tracción Tensile strength Résistance à la traction		ISO 1924	kN/m	MD / CD 5,5 / 2,6	≥4,5 / ≥2,2

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

*Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation*