

# Adhesivo / Adhesive / Adhésif PC-491

# Adestor

Español

**Tipo** Acrílico, base agua

**Descripción** Adhesivo semipermanente con cohesión alta y moderados tack y adhesión formulado para producir cromos. Permite el guillotinado y ensobrado de los cromos sin dejar residuo de adhesivo en cuchillas y guías

**Caducidad** 2 años desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

English

**Type** Acrylic water based

**Description** Semipermanent adhesive with high cohesion and medium adhesion and tack especially designed for stickers (promotions, collections, games)

**Shelf life** From the date of manufacture 2 years in +20°C and R H 50%.

Français

**Type** Acrylique, à base d'eau

**Description** Adhésif semi-permanent à très forte adhésion, tack et cohésion modérés, spécialement conçu pour la production d'images autocollantes à collectionner. Il permet la coupe et le conditionnement des images autocollantes sans laisser de résidus d'adhésif sur les couteaux et les guides.

**Limite de conservation** 2 ans à partir de la date de fabrication à +20°C et RH 50%

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propiedad Property Propriété	Norma Norm Norme	Unidades Units Unités	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	370	Min. 300
Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick stainless steel) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	190	Min. 130
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio) Shear (1kg, in <sup>2</sup> /glass) Cohésion (1kg, in <sup>2</sup> /verre)	FTM 8	min	50	Min. 30
Temperatura mínima de aplicación Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		+5
Temperatura mínima de servicio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura máxima de servicio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+80

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Ultima actualización 29-09-2011 / Last updated 29-09-2011 / Dernière actualisation 29-09-2011

## CERTIFICATION / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

**BfR XXXVI** Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

**EN 71/3 - 71/9** Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation



TORRASPAPEL, S.A.  
Llull, 331 - 08019 Barcelona  
[www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)