

# Adhesivo / Adhesive / Adhésif RA-678

# Adestor

Español

**Tipo** Acrílico, base agua

**Descripción** Adhesivo removible acrílico que funciona sobre una amplia gama de sustratos no dejando residuo al retirarlo. Es conveniente hacer pruebas o consultar en caso de sustratos desconocidos o problemáticos

**Caducidad** 1 año desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

English

**Type** Acrylic water based

**Description** Removable adhesive with clean removability from most surfaces. Trial is recommend when using this adhesive in new or unknown surfaces.

**Shelf life** From the date of manufacture 1 year in +20°C and RH 50%.

Français

**Type** Acrylique, à base d'eau

**Description** Adhésif unlevable qui fonctionne sur une large gamme de substrats ne laissant pas de résidus lors du décollage. Il est recommandé de faire des essais ou de nous consulter en cas de substrats inconnus ou problématiques.

**Limite de conservation** 1 an à partir de la date de fabrication à +20°C et RH 50%

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propiedad Property Propriété	Norma Norm Norme	Unidades Units Unités	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	70	40-120
Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick stainless steel) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	50	30-70
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio) Shear (1kg, in <sup>2</sup> /glass) Cohésion (1kg, in <sup>2</sup> /verre)	FTM 8	min	120	Min. 60
Temperatura mínima de aplicación Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		5
Temperatura mínima de servicio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura máxima de servicio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+80

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización 29-09-2011 / Last updated 29-09-2011 / Dernière actualisation 29-09-2011

## CERTIFICATION / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

**BgVV XXXVI** Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

**EN 71/3** Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation



TORRASPAPEL, S.A.  
Llull, 331 - 08019 Barcelona  
[www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)