

Papel térmico de 74 g/m². Imprimible en UV-offset.

Aplicaciones

Resguardos juegos de azar, loterías, extractos bancarios (ATM), facturas, billetes de transporte, recibos y cupones

Sensibilidad

Alta

Durabilidad de la imagen

5 años

74 g/m² thermal paper. Printable in UV-offset.

Uses

Lottery and gaming tickets, bank statements (ATM), invoices, transport tickets, receipts and coupons

Sensitivity

High

Image Durability

5 years

Papier thermique de 74 g/m². Imprimable en UV-offset.

Applications

Reçus de jeux et loteries, reçus bancaires (ATM), factures, titres de transport et coupons

Sensibilité

Haute

Durabilité de l'image

5 années

PROPIEDADES FISICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i>	Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>	Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i>	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i>
Gramaje <i>Grammage</i> <i>Grammage</i>	74	± 4%	g/m ²	ISO 536
Calibre <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i>	82	± 5	µm	ISO 534
Lisura Bekk (cara) <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i>	325	≥ 200	s	ISO 5627
Resistencia a la tracción DM <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i>	5,2	≥ 4,4	kN/m	ISO 1924-2
Resistencia a la tracción DT <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i>	2,7	≥ 2,0	kN/m	ISO 1924-2


PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i>	Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i>	Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i>
Resistencia a la calor <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i>	60°C, 30% HR, 24h	≤ 0,20 D.O.	≥ 80%
Resistencia a la humedad <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i>	40°C, 90% HR, 24h	≤ 0,15 D.O.	≥ 90%
Resistencia a la luz <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i>	5.000 Lux, 100h	≤ 0,12 D.O.	≥ 95%

SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE


Sensibilidad Dinámica

Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique



Sensibilidad Estática

Static Sensitivity - Sensibilité Statique



• Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*

• Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*