

4th October 2011

Certificate of conformity

Adhesive BC-361

Our acrylic adhesive BC-361, used by Torraspapel, S.A. to manufacture all the Adestor self-adhesive materials, has obtained the ISEGA certificate (*Register no. 31836 U 11*).

We herewith would like to confirm that the BC-361 adhesive is suitable for use in direct contact with dry, moist and fatty foodstuff with a reduction factor of at least 2. That is, all the labels containing the BC-361 adhesive can be in direct contact with dry, moist and/or fatty foodstuff with a reduction factor equal or greater than 2, as indicated in Directive 85/572/EEC.

Also, the BC-361 adhesive is in compliance with the FDA 175.105 US standard, so that it can be used with non-fatty foodstuff, either by direct contact or separated by a functional barrier.

Attached is a copy of the original certificate issued by the laboratory.

Torraspapel, S.A.
Specialty Papers

This certificate of conformity has a validity of 2 years and does not constitute any warranty. Responsibilities in the appropriate use of the product relays on the final user.

DR. RALPH DERRA


Öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Verpackungsmaterialien, Boden- und Luftanalysen

Akkreditiert gemäß
DIN EN ISO / IEC 17025
DIN EN 45011

DACH

DAC-PL-0035-97-20
DAC-ZE-002-08

**ISEGA – Forschungs-
und Untersuchungs-
Gesellschaft mbH
Aschaffenburg**



ISEGA

63704 Aschaffenburg, Postfach 100565
63741 Aschaffenburg, Zeppelinstr. 3-5
Germany
Telefon +49 (0) 60 21 / 49 89-0
Telefax +49 (0) 60 21 / 49 89-30
Email info@isega.de
http://www.isega.de

5 July 2011
Dr. Dr/hs-ml

**UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
CERTIFICAT DE CONFORMITE**

eingetragen
registered no.
registré

31836 U 11

für Firma
for Messrs
pour MM

TORRASPAPEL S.A.
Carretera de Francia s/n
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Spain

Produkt
Product
Produit

BC-361

The product manufactured by the company mentioned above is an adhesive grade which is used for the reverse coating of labels as well as for laminating plastics.

Samples coated with the product were examined by us according to the

Methoden zur Untersuchung von Kunststoffen, soweit sie als Bedarfsgegenstände im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes verwendet werden, einschließlich der 62. Mitteilung des BfR zur Untersuchung von Hochpolymeren, Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), Stand vom April 2007,

(Methods for testing plastics as far as they are used as consumer goods as defined by the Foodstuffs and Consumer Goods Act, including the 62nd memorandum of the BfR on the examination of high polymers, Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), state of April 2007),

- 2 -

Geschäftsführer: Dr. Ralph Derra · Handelsregister: Aschaffenburg HRB 3329

for the composition of the adhesive and the absence of substances which might endanger health as well as according to the

"Methoden zur Untersuchung von Bedarfsgegenständen, Grundregeln für die Ermittlung der Migration in Prüflebensmittel", entsprechend der Vorschrift Nr. 80.30, 1 - 3 (EG) in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs - LFGB, Stand vom Juni 2004,

("Methods for the examination of consumer goods, basic rules for the determination of the migration into food simulants", according to the standard no. 80.30, 1 - 3 (EC) within the Official Collection of Testing Methods according to § 64 of the Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGB, state of June 2004),

as well as to the

Series of standards EN 1186, EN 13130 and CEN/TS 14234 „Materials and Articles in Contact with Foodstuffs - Plastics“, current state,

for the migration behaviour.

The analyses performed on the coated samples showed results which ensure that the food packaging materials coated with the adhesive can meet the demands of the

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC, Official Journal of the European Union L 338/4 of 13.11.2004, modified by app. no. 5.17 of the regulation (EC) No 596/2009 of 18 June 2009, Official Journal of the European Union L 188 of 18 July 2009, article 3,

as well as of the

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2009 (BGBl. I S. 2205), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 09. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934), §§ 30 und 31,

(Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGB) in the version of the notification of 24 Juli 2009 (BGBl. I p. 2205), last amendment by article 5 of the law of 9 December 2010 (BGBl. I p. 1934), §§ 30 and 31),

as far as the influence of the adhesive is concerned.

Limit values laid down in the

Commission Regulation (EU) No 10/2011 of the Commission of 14 January 2011 on materials and articles made of plastic which are intended to come into contact with food, Official Journal of the European Union L 12/1 of 15 January 2011,

as well as in the

Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. 1998 I S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Februar 2011 (BGBl. I S. 226),

(Decree on Consumer Goods in the version of the communication of 23 December 1997 (BGBl. 1998 I p. 5), last modification by Article 1 of the Decree of 7 February 2011 (BGBl. I p. 226)),

are kept by the samples coated with the adhesive.

In addition, it is in compliance with the demands of the

Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I (April 1, 2011 edition), § 175.105.


Thus the adhesive BC-361 according to the sample material submitted may be safely used for the reverse coating of labels. The adhesive layers of these may stand in direct contact with dry, moist and such kind of fatty foodstuffs which have a reduction factor of at least 2 according to the EC directive 85/572/EEC.

Furthermore, the adhesive may be used for laminating plastics. In this case, the seams may safely come into direct contact with foodstuffs.

According to the FDA regulations, the adhesive may come into direct contact with dry foodstuffs or it must be separated from the foodstuffs by a functional barrier.

This certificate of compliance has a validity of 2 years. It consists of 4 pages.

Staatlich anerkannter Sachverständiger
zur Untersuchung der Gegenproben von
Verpackungsmitteln aus Papier, Pappe,
Kunststoffen, Glas, Weißblech und
sonstigen Metallverpackungen auf ihre
lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit



(Burkardt)
Officially certified
and authorized food
chemist



The translation of the above stamps is given on page 4.
La traduction des estampilles est donnée en page 4.



Staatlich anerkannter Sachverständiger zur Untersuchung der Gegenproben von Verpackungsmitteln aus Papier, Pappe, Kunststoffen, Glas, Weißblech und sonstigen Metallverpackungen auf ihre lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit

Dr. Ralph Derra

Authorized expert for the analyses of packaging materials, attested by the Aschaffenburg Chamber of Industry and Commerce.

Expert autorisé pour l'analyse des matériaux d'emballage, assermenté par la Chambre d'Industrie et de Commerce d'Aschaffenburg.

State registered expert for the analysis of contrasting samples of packaging materials of paper, board, plastics, glass, tin plate and other metallic packaging materials as to their suitability for use with foodstuffs.

Expert public pour l'étude du control des contre-échantillons d'emballages de papier, cartons, plastiques, verre, fer-blanc et d'autres emballages métalliques concernant leur conformité alimentaire.



Dr. Ralph Derra

Authorized expert for the analyses of soil and air, attested by the Aschaffenburg Chamber of Industry and Commerce.

Expert autorisé pour l'analyse du sol et de l'air, assermenté par la Chambre d'Industrie et de Commerce d'Aschaffenburg.

Die Rücklagen des untersuchten Materials werden bei der Gutachterstelle verwahrt.
A file sample of the tested material is kept at the expert's office.
Réserve du matériel analysé est gardée au bureau de l'expert.