



Creaset es la marca de papeles estucados una cara, especialmente concebidos para la confección de todo tipo de etiquetas y embalaje flexible.

Todas sus formulaciones y procesos productivos son auditados de manera constante para garantizar una calidad regular y la cuidadosa aplicación de las leyes y normas internacionales que protegen nuestro Medio Ambiente.

La gama Creaset se fabrica con pastas químicas blanqueadas exentas de cloro (ECF). Además, nuestros clientes pueden solicitar Creaset con certificación FSC® o PEFC™, que garantiza la gestión sostenible de nuestras materias primas y una trazabilidad completa desde sus bosques de origen.

Todos los centros de producción del Grupo Lecta cuentan con las certificaciones de Calidad ISO 9001 y Ambiental ISO 14001. Estos centros también han superado las auditorías que regularmente se realizan para asegurar el cumplimiento del exigente Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).

Los certificados de todos nuestros papeles estucados y sus centros de producción son públicos y pueden descargarse de manera libre desde nuestra página [www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)

- Contacto con alimentos (AP (2002)1 – XXXVI BfR)
- Seguridad en juguetes: Metales (EN-71/3) / Sustancias químicas orgánicas (EN-71/9)
- Conformidad envases y residuos de envases (2004/12/CE)
- Análisis sensorial (EN-1230)
- Sustancias peligrosas, aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS, 2002/95/CE)
  
- Certificado de calidad ISO 9001
- Certificado ambiental ISO 14001
- Certificado EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
- Certificado de cadena de custodia FSC® (Forest Stewardship Council)
- Certificado de cadena de custodia PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification)



# CreasetSuit

Creaset Suit se caracteriza por su elevado volumen específico y opacidad. Su formación y propiedades físicas le otorgan una gran resistencia interna y estabilidad dimensional, permitiendo aumentar la productividad en los procesos de impresión, acabado y aplicación final sobre el envase.

La superficie estucada de Creaset Suit está especialmente desarrollada para la impresión a color, con una rápida penetración de la tinta que facilita el barnizado en línea y los procesos posteriores de acabado.

Creaset Suit está también disponible en su versión Creaset Adhesive, especialmente acondicionado como lámina para aplicación de adhesivo en bobinas.

Propiedad Property Propiété			Unidades Units Unités	Tolerancia Tolerance Tolérance		
Gramaje/Substance/Grammage	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>80</b>	<b>90</b>
Calibre/Thickness/Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	69	78
Blancura CIE/Whiteness CIE/Blancheur CIE	ISO 11475		%	± 3	117	117
Lisura Bekk (cara)/Smoothness Bekk (coated side) Lissé Bekk (face couchée)	ISO 5627	TAPPI T475	s	-150	1000	850
Cobb (dorso)/Cobb (uncoated side) Cobb (face non couchée)	ISO 535: 1991		g/m <sup>2</sup>	± 4	24	24
Opacidad/Opacity/Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89	90
Brillo de Papel/Paper gloss/Brillance Papier	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	66	66




The king sparrow

## Red Tomato sauce

**NATURAL & FRESH**

delicious tomato sauce from the  
selection of top quality products and  
on base while retaining all its natural  
properties and energy to carry  
them directly to your home



## KING CHOCO LATE

Chocolate blanco  
elaborado con  
azúcar de caña  
y leche



INGREDIENTES:  
azúcar de caña,  
manteca de cacao  
y leche

