





## Conócenos

- Somos líderes en la Península Ibérica en fabricación y distribución de papel estucado pasta química y de papeles especiales.
- Nuestra capacidad productiva supera 1.100.000 toneladas de celulosa, papel estucado, papeles especiales y papel soporte.
- Formamos parte del Grupo Lecta, segundo mayor fabricante de papel estucado en Europa con una capacidad productiva total de 2.000.000 t.
- Empleamos a más de 3.200 personas.
- Tenemos 7 fábricas en España.
- Disponemos de Distribuidoras propias y Oficinas Comerciales que atienden los mercados de España, Portugal, Francia, Argentina, Reino Unido, Alemania, Italia, Europa Central y del Este, EEUU, Marruecos y México.
- Podrá encontrar nuestros productos en más de 100 países a través de una amplia red de agentes y distribuidores.



## Nuestros Centros de Producción

Todas las fábricas de Torraspapel cuentan con la certificación de calidad ISO 9001, la certificación medioambiental ISO 14001 y el 80% de la producción dispone además de la certificación ambiental europea EMAS. Asimismo, todos los productos fabricados por Torraspapel están disponibles con las certificaciones forestales FSC y PEFC de Cadena de Custodia.




## Nos Centres de Production







Toutes les usines ont le certificat de qualité ISO 9001, la norme environnementale ISO 14001 et plus de 80% de la production a obtenu la certification environnementale européenne EMAS. De plus, tous les produits fabriqués par Torraspapel sont disponibles avec les certifications forestières PEFC et FSC de Chaîne de Contrôle.



## Mieux nous Connaître

- Leader, dans la Péninsule Ibérique, de la fabrication et de la distribution de papier couché sans bois et de papiers spéciaux.
- Capacité de production supérieure à 1,1 million de tonnes de papiers couchés, cellulose, papiers spéciaux et papiers de base.
- Membre du Groupe Lecta, deuxième groupe européen fabricant de papier couché avec une capacité de production totale de plus de 2 millions de tonnes.
- Plus de 3200 employés.
- 7 usines en Espagne.
- Distributeurs propres et bureaux commerciaux qui opèrent en Espagne, Portugal, France, Argentine, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Europe de l'Est, États-Unis, Maroc et Mexique.
- Produits présents dans plus de 100 pays grâce à un large réseau d'agents et de distributeurs.



	Papel Soporte	Support
	Autoadhesivo	Auto-adhésif
	Estucado 1 Cara	Couché 1 Face
	Especialidades	Spécialités
	Estucado 2 Caras	Couché 2 Faces
	Celulosa	Cellulose



## Nuestra Organización Comercial



## Notre Service Commercial



### Oficinas Centrales Siège Social

Torraspapel, SA

Llull, 331 - 08019 Barcelona - Spain

Tel: (+34) 934 82 10 00

Fax: (+34) 934 82 11 70

info@torraspapel.com

www.torraspapel.com

### Distribuidoras Propias Distributeurs Propres

España Espagne

Francia France

Portugal Portugal

Argentina Argentine

### Oficinas Comerciales Bureaux Commerciaux

Alemania Allemagne

EE.UU. États-Unis

España Espagne

Gran Bretaña G. Bretagne

Italia Italie

Europa Central y del Este

Europe Centrale et de l'Est

Marruecos Maroc

México Mexique

Direcciones y datos de contacto de nuestras distribuidoras y oficinas comerciales en [www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)

Adresses et coordonnées de nos distributeurs et bureaux commerciaux disponibles sur [www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)



## Sostenibilidad

Torraspapel contempla en su misión y valores corporativos la sostenibilidad ambiental y el compromiso de responsabilidad social. Este compromiso se traduce en la adopción de sistemas de gestión en el ámbito económico, social y ambiental, basados en la transparencia informativa y en la responsabilidad hacia los grupos de interés.

Con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, se han introducido nuevas tecnologías cada vez más respetuosas con el entorno y se han realizado grandes inversiones que han permitido disminuir el consumo de materias primas, agua y energía así como reducir sus impactos ambientales.

Torraspapel colabora en proyectos solidarios, desarrolla acciones de apoyo a la educación y formación de profesionales en artes gráficas y desde el año 2004, forma parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.



## Le Développement Durable

Torraspapel confirme au travers de sa mission et de ses valeurs corporatives son engagement de responsabilité sociale et durabilité environnementale. Cette implication se traduit par l'adoption de systèmes de gestion dans le domaine économique, social et environnemental basés sur la transparence informative et la responsabilité envers les groupes d'intérêt.

Dans le but de garantir un développement durable, de nouvelles technologies chaque fois plus respectueuses de l'environnement ont été progressivement introduites et de gros investissements ont été réalisés permettant de réduire les consommations de matières premières, d'eau et d'énergie ainsi que les impacts sur l'environnement.

Torraspapel s'engage dans des projets solidaires, dans des actions soutenant l'éducation et la formation des professionnels d'Arts Graphiques et depuis 2004, fait partie du Pacte Mondial des Nations Unies.

Creator es una extensa gama de papeles estucados desarrollada para satisfacer las más diversas y exigentes necesidades del profesional de las Artes Gráficas.

## Impresión Offset Hojas

**CreatorGala** 115-350 g/m<sup>2</sup>

Estucado Premium 2 Caras Brillante.

**CreatorMatt** 80-170 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Mate.

**CreatorNatural Matt** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Blanco Natural Mate.

**CreatorSilk** 90-350 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Semimate.

**CreatorStar** 90-350 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Brillante.

**CreatorVol** 90-380 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Mate Volumen.

**CreatorLinen** 125-300 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Gofrado Lino.

**CreatorSand** 125-300 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Gofrado Arena.

## Impresión Roto-Offset Bobinas

**CreatorGloss Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Brillante.

**CreatorMatt Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Mate.

**CreatorSatin Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Semimate.

## Impresión Huecograbado Bobinas

**CreatorGloss RH** 80-125 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Brillante.

## Impresión Digital Hojas

**CreatorDigital Gloss** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Brillante.

**CreatorDigital Silk** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Estucado 2 Caras Semimate.

# Coral Book

Gama de papeles volumen no estucados diseñada para impresión offset a un color.

## Impresión Offset Hojas

**Coral Book Ivory** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ahuesado Volumen 1.3.

**Coral Book Ivory 1.5** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ahuesado Volumen 1.5.

**Coral Book Ivory 1.65** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ahuesado Volumen 1.65.

**Coral Book White** 50-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Blanco Volumen.

**Coral Book White 1.65** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Blanco Volumen 1.65.

# Creaset

Creaset es una gama de papeles estucados una cara pasta química, destinado a satisfacer a impresores y manipuladores de etiquetas y embalaje flexible.

**Creaset S** 70-90 g/m<sup>2</sup>

Estucado 1 Cara Brillante para la elaboración de etiquetas y embalaje flexible.

Creator est une vaste gamme de papiers couchés développée pour satisfaire les besoins les plus divers et exigeants du professionnel des Arts Graphiques.

## Impression Offset Feuilles

**CreatorGala** 115-350 g/m<sup>2</sup>

Couché Premium 2 Faces Brillant.

**CreatorMatt** 80-170 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Mat.

**CreatorNatural Matt** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Mat Blanc Naturel.

**CreatorSilk** 90-350 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Demi-mat.

**CreatorStar** 90-350 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Brillant.

**CreatorVol** 90-380 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Mat à Main.

**CreatorLinen** 125-300 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Gaufré Lin.

**CreatorSand** 125-300 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Gaufré Sable.

## Impression Roto-Offset Bobines

**CreatorGloss Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Brillant.

**CreatorMatt Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Mat.

**CreatorSatin Polaris** 80-150 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Demi-mat.

## Impression Roto-Hueco Bobines

**CreatorGloss RH** 80-125 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Brillant.

## Impression Digitale Feuilles

**CreatorDigital Gloss** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Brillant.

**CreatorDigital Silk** 115-300 g/m<sup>2</sup>

Couché 2 Faces Demi-mat.

Gamme de papiers offset à main élevée, spécialement conçue pour l'impression offset monochrome.

## Impression Offset Feuilles

**Coral Book Ivory** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ivoire Main de 1.3.

**Coral Book Ivory 1.5** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ivoire Main de 1.5.

**Coral Book Ivory 1.65** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Ivoire Main de 1.65.

**Coral Book White** 50-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Blanc Main.



**Coral Book White 1.65** 70-100 g/m<sup>2</sup>

Offset Blanc Main de 1.65.

Creaset est une gamme de papiers couchés une face, pâte chimique, pour les imprimeurs et transformateurs d'étiquettes et d'emballage flexible.

**Creaset S** 70- 90 g/m<sup>2</sup>

Couché 1 Face Brillant pour étiquettes et emballage flexible.



## Termax

ES

Termax es una gama de papeles termosensibles para recibos y otras aplicaciones que utilicen la tecnología de impresión térmica directa.

### Termax SF1 48-55-58 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico para recibos de puntos de venta (POS) y aplicaciones estándar. Blanco.

### Termax SF1 D7 55 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico para recibos de puntos de venta (POS) y aplicaciones estándar, con siete años de durabilidad. Blanco.

### Termax SF1C 55 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico en color adecuado para recibos personalizados y facturas. Colores: amarillo, rosa, verde y azul.

### Termax LNC 74-105 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico para recibos, etiquetas y aplicaciones de autoadhesivos. Con garantía para impresión offset en la cara térmica.

### Termax ONC 57 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico con garantía para impresión offset en la cara térmica, adecuado para recibos POS y extractos bancarios pre-impresos en offset.

### Termax PRN 55-80 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico con alta sensibilidad para recibos POS, extractos bancarios y registros médicos y técnicos.

### Termax PHR 55-75 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico semi-protégido con resistencia al calor y a la luz utilizado para recibos de aparcamiento y otras aplicaciones con necesidad de resistencia al calor. Garantizado para impresión en offset en la cara térmica.

### Termax TRO 59-105 g/m<sup>2</sup>

Papel térmico semi-protégido con resistencia al calor, a la luz y a los plastificantes. Adecuado para entradas de espectáculos y etiquetas. Garantizado para impresión offset en la cara térmica.

## Eurokote

Eurokote es un papel estucado alto brillo de excelentes cualidades. Idóneo para la confección de etiquetas autoadhesivas. Disponible en gramajes altos para packaging, publicidad y artes gráficas.

### Eurokote A 80-180 g/m<sup>2</sup>

Para la fabricación de etiquetas autoadhesivas.

### Eurokote A WS 80-90 g/m<sup>2</sup>

Para la fabricación de etiquetas autoadhesivas, resistente a la humedad.

### Eurokote Card 180-350 g/m<sup>2</sup>

Para publicidad y embalaje de prestigio, posters, memorias, display, etc.

FR

Termax est une gamme de papiers termosensibles pour reçus et autres usages qui utilisent la technologie d'impression thermique directe.

### Termax SF1 48-55-58 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique pour reçus (POS) et applications standards. Blanc.

### Termax SF1 D7 55 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique pour reçus (POS) et applications standards, avec sept années de durabilité. Blanc.

### Termax SF1C 55 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique de couleur adéquat pour reçus personnalisés et factures. Couleurs : jaune, rose, vert et bleu.

### Termax LNC 74-105 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique pour reçus, étiquettes et applications d'auto-adhésifs. Garanti pour l'impression offset sur la face thermique.

### Termax ONC 57 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique garanti pour l'impression offset sur la face thermique, adéquat pour reçus (POS) et extraits bancaires pré-impresos en offset.

### Termax PRN 55-80 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique de haute sensibilité, adéquat pour reçus (POS), extraits bancaires, document médicaux et techniques.

### Termax PHR 55-75 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique semi protégé résistant à la chaleur et à la lumière, adéquat pour tickets de stationnement ou pour tout type d'application qui requiert une résistance à la chaleur. Garanti pour l'impression offset sur la face thermique.

### Termax TRO 59-105 g/m<sup>2</sup>

Papier thermique semi protégé de couleur blanche résistant à la chaleur, à la lumière et aux plastifiants. Il est garanti pour l'impression offset sur la face thermique. Adéquat pour tickets de spectacles et étiquettes.

Eurokote est un papier couché chrome de haute brillance aux qualités et prestations exceptionnelles. Idéal pour la confection d'étiquettes auto-adhésives. Disponible en haut grammage pour emballage, publicité et arts graphiques.

### Eurokote A 80-180 g/m<sup>2</sup>



Frontal pour étiquettes auto-adhésives.

### Eurokote A WS 80-90 g/m<sup>2</sup>

Frontal pour étiquettes auto-adhésives, résistantes à l'humidité.

### Eurokote Card 180-350 g/m<sup>2</sup>

Frontal pour publicité et emballage de luxe, posters, mémoires, display, etc.



## Eurocalco

ES

Eurocalco es una completa gama de papel autocopiativo que se caracteriza por la excelente calidad de copia gracias a su avanzado sistema de fabricación único en Europa.

**Eurocalco CB** 56-95 g/m<sup>2</sup>

Hoja superior u original del formulario.

**Eurocalco CB +** 60-80 g/m<sup>2</sup>

Hoja superior u original del formulario. Blancura superior.

**Eurocalco CFB** 45-90 g/m<sup>2</sup>

Se utiliza como hoja intermedia cuando se quieren obtener dos o más copias.

**Eurocalco CF** 57-173 g/m<sup>2</sup>

Última hoja del formulario.

**Eurocalco UNIT** 53-90 g/m<sup>2</sup>

Autocontenido. Puede utilizarse como última hoja, sin necesidad de que la hoja superior sea de papel autocopiativo.

**Eurocalco UNIT CB** 63 g/m<sup>2</sup>

Autocontenido. Puede utilizarse como hoja intermedia, sin necesidad de que la hoja superior sea de papel autocopiativo.

**Eurocalco CB OCR** 90 g/m<sup>2</sup>

Hoja superior para lectura óptica. Sin blanqueantes ópticos.

## Metalvac

Metalvac es un papel metalizado directamente por alto vacío, con una superficie metálica perfecta de sólo 0,1 g/m<sup>2</sup> de aluminio.

**Metalvac E** 73-93 g/m<sup>2</sup>

Especial etiquetas para botellas no recuperables.

**Metalvac E UV** 73-93 g/m<sup>2</sup>

Especial para botellas no recuperables. Apto para la impresión con tintas de secado ultravioleta.

**Metalvac E WS UV** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Etiquetas resistentes en húmedo para imprimir con tintas de secado ultravioleta.

**Metalvac E WS QR Plus** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Impresión offset de etiquetas para botellas recuperables.

**Metalvac E WS IR** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Impresión huecograbado de etiquetas para botellas recuperables.

**Metalvac CS** 300 g/m<sup>2</sup>

Cajas y estuchería de productos de prestigio.

**Metalvac T** 50-60 g/m<sup>2</sup>

Envoltorio interior de los paquetes de cigarrillos.

**Metalvac A** 83 g/m<sup>2</sup>

Para transformación en etiqueta autoadhesiva.

**Metalvac A WS** 83 g/m<sup>2</sup>

Para transformación en etiqueta autoadhesiva, resistente a la humedad.

**Metalvac R** 58-83 g/m<sup>2</sup>

Papel para envoltorio de regalos.

**Metalvac B** 53-93 g/m<sup>2</sup>

Resistente a los alcoholes de los alimentos. Para blondas, manteles y bandejas de pastelería y charcutería.

**Metalvac F** 83-93 g/m<sup>2</sup>

Apto para el contacto con alimentos. Para envueltas de chocolate.

FR

Eurocalco est une gamme complète de papier autocopiant qui se caractérise par son excellente qualité de copie, grâce à un système avancé de fabrication unique en Europe.

**Eurocalco CB** 56-95 g/m<sup>2</sup>

Feuille supérieure ou original du formulaire.

**Eurocalco CB +** 60-80 g/m<sup>2</sup>

Feuille supérieure ou original du formulaire. Blancueur supérieure.

**Eurocalco CFB** 45-90 g/m<sup>2</sup>

À utiliser comme feuille intermédiaire pour obtenir deux ou plusieurs copies.

**Eurocalco CF** 57-173 g/m<sup>2</sup>

Dernière feuille du formulaire.

**Eurocalco UNIT** 53-90 g/m<sup>2</sup>

À utiliser comme dernière feuille, sans qu'il soit nécessaire que la feuille supérieure soit de l'autocopiant.

**Eurocalco UNIT CB** 63 g/m<sup>2</sup>

À utiliser comme feuille intermédiaire, sans qu'il soit nécessaire que la feuille supérieure soit de l'autocopiant.

**Eurocalco CB OCR** 90 g/m<sup>2</sup>

Feuille supérieure pour la lecture optique. Sans blanchissants optiques.

Metalvac est un papier métallisé sous vide présentant une surface métallisée parfaite, de seulement 0,1 g/m<sup>2</sup> d'aluminium.

**Metalvac E** 73-93 g/m<sup>2</sup>

Spécialement conçu pour étiquettes de bouteilles non récupérables.

**Metalvac E UV** 73-93 g/m<sup>2</sup>

Spécialement conçu pour bouteilles non récupérables. Apte à l'impression avec encres de séchage ultraviolet.

**Metalvac E WS UV** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Spécialement conçu pour étiquettes résistantes à l'humidité pour impression avec encres de séchage ultraviolet.

**Metalvac E WS QR Plus** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Pour l'impression offset d'étiquettes de bouteilles récupérables.

**Metalvac E WS IR** 58-73 g/m<sup>2</sup>

Pour l'impression héliogravure d'étiquettes de bouteilles récupérables.

**Metalvac CS** 300 g/m<sup>2</sup>

Boîtes et étuis de prestige.

**Metalvac T** 50-60 g/m<sup>2</sup>

Enveloppes intérieures de paquets de cigarettes.

**Metalvac A** 83 g/m<sup>2</sup>

Pour transformation en étiquettes auto-adhésives.

**Metalvac A WS** 83 g/m<sup>2</sup>

Pour transformation en étiquettes auto-adhésives résistantes à l'humidité.

**Metalvac R** 58-83 g/m<sup>2</sup>

Papier métallisé pour emballage cadeaux.

**Metalvac B** 53-93 g/m<sup>2</sup>

Résistant au contact alimentaire. Pour dentelles, nappes, supports de pâtisserie et charcuterie.

**Metalvac F** 83-93 g/m<sup>2</sup>

Contact alimentaire, notamment pour emballage de chocolat.

Adestor es una amplia gama de papeles y films autoadhesivos. Su gran variedad en láminas, adhesivos y soportes siliconados, tanto en hojas como en bobinas, le convierte en la solución ideal para numerosas aplicaciones de etiquetas.

**Adestor Soria 75 g/m<sup>2</sup>**

Papel offset supercalandrado para todo tipo de etiquetas.

**Adestor Láser 70 g/m<sup>2</sup>**

Papel no estucado garantizado para la impresión láser.

**Adestor Soria Plus 80 g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado mate para aplicaciones generales de etiquetas. Disponible también en opaco.

**Adestor Duero 60-150 g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado brillo para etiquetas que requieran un alto nivel de realce de impresión. Disponible en 80 g/m<sup>2</sup> opaco.

**Adestor Almazán 80-225 g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado arte con alta resistencia a la tracción. Para etiquetas que requieran una excelente definición de imagen. Disponible en 80 g/m<sup>2</sup> opaco.

**Adestor Alto Brillo 80-180 g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado alto brillo (cast coated) de alta lisura para etiquetas de prestigio. Disponible en 80g/m<sup>2</sup> con resistencia en húmedo.

**Adestor Cartulina 250 g/m<sup>2</sup>**

Cartulina estucada con buen nivel de brillo y blancura.

**Adestor Vintack WS 90 g/m<sup>2</sup>**

Papel no estucado de acabado rústico resistente a la humedad.

**Adestor Verjurado WS 80g/m<sup>2</sup>**

Papel no estucado verjurado resistente a la humedad. Disponible en blanco y crema.

**Adestor Estucado Colores 80g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado de acabado mate. Disponible en rojo, azul, amarillo y verde.

**Adestor Fluorescente 80g/m<sup>2</sup>**

Papel estucado con pigmentos fluorescentes. Disponible en rojo, verde, amarillo y naranja.

**Adestor Laminados 75g/m<sup>2</sup>**

Lámina de aluminio contracolada con un papel soporte satinado de 50g/m<sup>2</sup>. Disponible en oro brillo, oro mate, plata brillo y plata mate.

**Adestor Metalizados 85g/m<sup>2</sup>**

Papel metalizado directamente por alto vacío de sólo 0,08 g/m<sup>2</sup> de aluminio. Disponible en oro brillo y plata brillo.

**Adestor Térmico ST 74 g/m<sup>2</sup>**

Papel térmico eco no protegido con imagen en negro de gran nitidez.

**Adestor Térmico CT 73 g/m<sup>2</sup>**

Papel térmico protegido "Top / Back coated". Resistente a las grasas, a la humedad y a los plastificantes. Disponible también en opaco.

**Adestor Autocopiativo 57 g/m<sup>2</sup>**

Última hoja (CF) del complejo autocopiativo.

**Adestor Acetato 50 micras**

Film de acetato transparente y brillante.

**Adestor PVC 80 micras**

Film de PVC flexible y brillante con alta estabilidad dimensional. Disponible en blanco brillante y transparente brillante.

**Adestor Polipropileno 60 micras**

Film de PP brillante con tratamiento barniz y orientación bi-axial. Disponible en blanco, nacarado y transparente brillante.

**Adestor Polietileno 100 micras**

Film de PE con tratamiento barniz. Disponible en blanco y transparente brillante.

**Adestor Tyvek 155 micras**

Film de fibras de poliolefina muy consistente y resistente al rasgado y a las condiciones atmosféricas adversas.

Adestor est une large gamme de papiers et films auto-adhésifs. Sa grande diversité, en types de frontaux, d'adhésifs et de supports siliconés, en fait la solution idéale pour de nombreuses applications d'étiquettes.

**Adestor Soria 75 g/m<sup>2</sup>**

Papier offset calandré pour tous types d'étiquettes.

**Adestor Laser 70 g/m<sup>2</sup>**

Papier non couché pour impression laser.

**Adestor Soria Plus 80 g/m<sup>2</sup>**

Papier couché mat pour diverses applications d'étiquetage. Disponible également en opaque.

**Adestor Duero 60-150 g/m<sup>2</sup>**

Papier couché brillant pour étiquettes qui demande un haut niveau de contraste d'impression. Disponible en 80 g/m<sup>2</sup> avec un traitement opaque.

**Adestor Almazán 80-225 g/m<sup>2</sup>**

Papier couché d'arts avec une haute résistance à la traction. Pour les étiquettes qui demandent une excellente définition d'image. Disponible en 80 g/m<sup>2</sup> avec traitement opaque.

**Adestor High Gloss 80-180 g/m<sup>2</sup>**

Papier couché chrome à haute brillance très lisse pour étiquettes haut de gamme. Disponible en 80g/m<sup>2</sup> avec résistance à l'humidité.

**Adestor Carte Couché 250 g/m<sup>2</sup>**

Carte couchée haute brillance et blancheur.

**Adestor Vintack WS 90 g/m<sup>2</sup>**

Papier non couché au fini rustique, résistant à l'humidité.

**Adestor Vergé WS 80g/m<sup>2</sup>**

Papier non couché vergé, résistant à l'humidité. Disponible en blanc et crème.

**Adestor Couché Couleurs 80g/m<sup>2</sup>**

Papier couché mat. Couleurs : jaune, bleu, vert et rouge.

**Adestor Fluorescent 80g/m<sup>2</sup>**

Papier couché avec pigments fluorescents. Couleurs : rouge, vert, jaune et orange.

**Adestor Laminé 75g/m<sup>2</sup>**

Feuille d'aluminium contrecollée avec un papier support satiné de 50g/m<sup>2</sup>. Disponible en or brillant, or mat, argent brillant et argent mat.

**Adestor Métallisé 85g/m<sup>2</sup>**

Papier métallisé sous vide avec une surface métallisée de seulement 0,08 g/m<sup>2</sup> d'aluminium. Disponible en or brillant et argent brillant.

**Adestor Thermique Eco 74 g/m<sup>2</sup>**

Papier thermosensible « éco » non protégé avec l'image nette en noir.

**Adestor Thermique Top Plus 73 g/m<sup>2</sup>**

Papier thermosensible protégé "Top / Back coated". Résistant aux graisses, à l'humidité et aux plastifiants. Disponible avec traitement opaque.

**Adestor Autocopiant 57 g/m<sup>2</sup>**

Dernier feuillet autocopiant CF.

**Adestor Acétate 50 microns**

Film en acétate transparent et brillant.

**Adestor PVC 80 microns**

Film de PVC flexible et brillant avec une haute stabilité dimensionnelle. Disponible en blanc brillant et transparent brillant.

**Adestor Polypropylène 60 microns**

Film de PP brillant avec un traitement vernis bi-orienté. Disponible en blanc, nacré et transparent brillant.

**Adestor Polyéthylène 100 microns**

Film de PE avec un traitement vernis. Disponible en blanc et transparent brillant.

**Adestor Tyvek 155 microns**

Film de fibres de polyoléfine avec l'apparence d'un papier très consistant et résistant.



[www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)



CreatorSilk 200g/m<sup>2</sup> (06/2009)